
ANAIS 15ª JOBA – TEMA LIVRE PROFISSIONAL

ABORDAGEM CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DA DISPLASIA FIBROSA CRANIOFACIAL – RELATO DE CASO

SURGICAL APPROACH TO THE TREATMENT OF CRANIOFACIAL FIBROUS DYSPLASIA –CASE REPORT

Almeida, Alisson dos Santos¹; Gonçalves, Gabriela Mendes¹; Pimentel, Ana Carolina Lemos¹; Trindade, Renan Ferreira¹; Perez, Adriano Silva², Marchionni, Antônio Marcio Teixeira².

32. Residentes em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) /Hospital Geral Roberto Santos.
33. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Displasia Fibrosa é uma lesão fibro-óssea caracterizada pela substituição dos elementos normais do osso por tecido fibroso desorganizado. É de crescimento lento e a maxila é o osso facial mais frequentemente envolvido, manifesta-se principalmente em crianças e jovens e não apresenta predileção por gênero. É classificada em monostótica ou poliostótica. A etiologia dessa entidade ainda é desconhecida, entretanto diversos estudos recentes afirmam que seu surgimento está relacionado a uma mutação no gene Gs-Alfa. O tratamento cirúrgico permanece como principal abordagem terapêutica e o seguimento pós-cirúrgico faz-se necessário pelo caráter recidivante desta condição. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de Displasia óssea em uma paciente de 07 anos, faioderma, sexo feminino que compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF), do Hospital Geral Roberto Santos/Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com a queixa principal de inchaço no rosto e dificuldades em respirar. Foi realizada Biópsia incisional sob anestesia local e o exame histopatológico confirmou o diagnóstico de Displasia Fibrosa. Assim, a cirurgia com remodelamento ósseo visando abertura da via aérea e correção de assimetrias e de posicionamento das estruturas anatômicas foi o tratamento de escolha. A lesão foi removida parcialmente, por acesso intra oral sob o efeito de anestesia geral e sem intercorrências. Porém, é esperado um crescimento da lesão devido à idade da paciente, e caso necessite, novas abordagens cirúrgicas serão realizadas até sua estabilização. Atualmente, a paciente encontra-se em acompanhamento periódico pela equipe de CTBMF e não apresenta queixas.

Palavras-chave: Displasia Fibrosa Óssea, Ossos Faciais, Displasia Fibrosa Poliostótica.
Keywords: *Fibrous Dysplasia of Bone, Facial Bones, Fibrous Dysplasia Polyostotic.*

ANESTÉSICOS LOCAIS ODONTOLÓGICOS – DOS PRIMÓRDIOS AOS DIAS ATUAIS

DENTAL LOCAL ANESTHESICS – FROM THE BEGINNING TO THE PRESENTS DAY

Ribeiro, Neiana Carolina Rios¹; Azoubel, Eduardo²; Azoubel, Maria Cecília Fonsêca³.

1. Cirurgiã-dentista graduada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
2. Doutorando em Ciências Morfofuncionais (UFCE), Mestre e Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (PUCRS), Especialista em Implantes (UFBA) e Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
3. Doutora em Ciências Médicas (UFCE), mestra em farmacologia (UFCE), Especialista em periodontia (ABO-BA) e professora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME);

Na Odontologia, o medo e a ansiedade geralmente acompanham o paciente e ocorrem devido à dor e ao desconforto, causados, na maioria das vezes, pela utilização de instrumentais e procedimentos invasivos. Como os recursos e medicamentos para o controle de dor eram inexistentes ou rudimentares, métodos como embriaguez, asfixia, agressão física e imobilização eram utilizados e assim a odontologia era associada a um ato de tortura. Esse panorama vem sendo alterado ao longo da história devido a descoberta de medicamentos e o desenvolvimento de técnicas e instrumentais que visam a melhoria no atendimento e um maior conforto para o paciente, tornando a Odontologia mais humanizada. O objetivo desse trabalho é realizar uma retrospectiva histórica sobre o controle da dor, enfatizando a importância dos anestésicos locais e seus avanços tecnológicos, para o conforto e a segurança do paciente.

Palavras-chaves: Anestésicos locais; Odontologia; Desenvolvimento Tecnológico.
Keywords: Anesthetics, Local; Dentistry; Technological Development.

ASSOCIAÇÃO ENTRE PREMATURIDADE, BAIXO PESO E PERIODONTITE: Revisão de Literatura

ASSOCIATION BETWEEN PRETERM BIRTH, LOW BIRTH WEIGHT AND PERIODONTITIS: Literature Review

Pinheiro, Caroline Louise Sampaio¹; Tunes, Urbino da Rocha ²; Tunes, Roberta Santos³

- 5- Cirurgiã-dentista graduada pelo curso de Odontologia da EBMSP; Residente em Saúde Coletiva com área de concentração em Doenças Cardiovasculares (Odontologia) do Hospital estadual Ana Nery; Hospital estadual Ana Nery/UFBA.
- 6- Doutor em Imunologia pelo ICS (UFBA); Professor titular da EBMSP e coordenador do curso de Odontologia da EBMSP; EBMSP
- 7- Doutora em Clínica Odontológica pela UNICAMP (área de concentração Periodontia); Professora adjunta do curso de Odontologia da EBMSP; EBMSP

A periodontite crônica (PC) é uma inflamação crônica em resposta à agressão de microorganismos anaeróbios gram-negativos e reação imuno-inflamatória do hospedeiro. Estudos já demonstraram que citocinas, células inflamatórias e bactérias associadas à PC podem, por via hematogênica, atingir a unidade fetoplacentária provocando uma resposta inflamatória local, podendo assim desencadear um trabalho de parto prematuro e diminuição da nutrição fetal, contribuindo para o baixo-peso ao nascer. Este trabalho objetiva revisar a literatura acerca da inter-relação entre PC, prematuridade e baixo peso ao nascer, apresentando os possíveis mecanismos que embasam cientificamente a plausibilidade biológica entre as patologias. A metodologia deste estudo consistiu em uma revisão bibliográfica de produções científicas publicadas nos últimos cinco anos nas bases de dados Pubmed, Scielo, e Lilacs, escritos em inglês e português, utilizando-se as palavras chaves: periodontite e prematuridade, periodontite e recém-nascidos de baixo-peso. A literatura apresenta controvérsias metodológicas e divergência de resultados em relação ao estabelecimento da PC como fator de risco para prematuridade e baixo peso ao nascer. Assim, é importante a pesquisa neste campo, sendo esta necessária para embasar cientificamente a inserção da assistência odontológica no pré-natal, zelando não só pela saúde oral, mas também pela saúde sistêmica das mesmas e do feto.

Palavras-chave: recém-nascidos de baixo peso, periodontite, trabalho de parto prematuro
keywords: newborn underweight, periodontitis, premature labor.

AValiação CRÍTICA DAS TÉCNICAS DE AMostragem

CRITICAL EVALUATION OF SAMPLING STUDIES

Simoura, Juliana Araújo da Silva¹; Santos, Cristiane Brandão¹; Moreira, Marcela Beatriz Aguiar¹; Soares, Jorgana Fernanda de Souza²

3. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Graduada em Odontologia pela UEFS.

2. Bacharel, Licenciada (Licenciatura Plena) e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Doutora em Saúde Pública com área de concentração em Epidemiologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora Adjunto A do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA e Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UEFS

Em populações numerosas, nem sempre o pesquisador terá acesso a todos os elementos constituintes para um investigação científica. Esse levantamento de dados chama-se censo e requer altos custos que envolvem tempo e dinheiro. A amostra trata-se de um subconjunto de unidades retiradas de uma dada população para conseguir informações de relevância científica. As técnicas utilizadas para seleção da amostra podem ser agrupadas em dois grandes grupos: amostragem probabilística e não probabilística. A partir dos conhecimentos adquiridos acerca dessas técnicas, e diante dos inúmeros estudos que as utilizam, torna-se possível avaliar criticamente a execução de cada tipo de amostra. Assim, esse trabalho teve como objetivo investigar a literatura científica sob um ponto de vista crítico, avaliando a aplicabilidade de amostragens em estudos científicos, destacando quais as situações adequadas para o uso das diversas técnicas e suas limitações. Foi realizada uma busca bibliográfica nos bancos de dados LILACS, PubMed/MEDLINE e SciELO, podendo-se observar a dimensão do uso das diferentes técnicas de inferência, em diversas pesquisas, em qualquer área de estudo. Daí, realizar uma crítica de como tais técnicas estão sendo utilizadas nos trabalhos publicados, mostrou-se necessário para avaliar a compreensão acerca do conceito e aplicabilidade das diferentes amostragens. Sendo possível estabelecer a correta aplicação das técnicas de amostragem em alguns trabalhos, como também, a contradição entre conceito e aplicação em outros.

Palavras-chave: Amostragem; Epidemiologia e Bioestatística

Keywords: Sampling Studies; Epidemiology and Biostatistics

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E A OCORRÊNCIA DA PERDA DENTÁRIA: UMA ANÁLISE TEÓRICO-CONCEITUAL

SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND THE OCCURRENCE OF EDENTULISM: A THEORETICAL-CONCEPTUAL ANALYSIS

Simoura, Juliana Araújo da Silva ¹; Santos, Cristiane Brandão¹; Moreira, Marcela Beatriz Aguiar¹ Araujo, Tânia Maria de²

1. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Graduada em Odontologia pela UEFS.
4. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Saúde Comunitária pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutora em Saúde Pública pela UFBA. Pós-doutora na University of Massachusetts. Professora titular pleno da UEFS.

Como um grave problema de saúde pública, a perda dentária, conhecida como edentulismo, tem tido alta prevalência na população a nível mundial. Isto pode ser justificado por uma antiga prática odontológica curativista e mutiladora, que perdura até a atualidade, a qual prioriza as exodontias em detrimento das práticas conservadoras. O edentulismo também é visto como um marcador das condições de saúde de uma população, assim como é reflexo das desigualdades sociais presente na sociedade. Sabe-se que a ocorrência da perda dentária pode estar relacionada a fatores intrínsecos do indivíduo, como processos cariosos e doença periodontal, bem como a fatores extrínsecos, como características individuais, socioeconômico-demográficas, condições de vida e contexto político-econômico da população, os quais são caracterizados como determinantes sociais da saúde (DSS). Dessa forma, a partir de uma análise teórico-conceitual, este trabalho teve como objetivo investigar a literatura em busca de evidências científicas que destacassem a influência dos DSS na ocorrência da perda dentária. Revisou-se a literatura por meio da análise de produções científicas nacionais e internacionais do período de 1970 a 2015, através de buscas bibliográficas nos bancos de dados LILACS, PubMed/MEDLINE e SciELO, elaborou-se um modelo teórico para pesquisa e investigação do tema, hierarquizando os DSS entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e o grau de influência sobre o edentulismo. Foi constatado que se faz necessário um olhar diferenciado para esta temática, e a efetivação de políticas de saúde que priorizem também a saúde bucal de adultos e idosos.

Palavras-chaves: Condições sociais; Perda de Dente; Arcada Edêntula
Keywords: Social Conditions; Tooth Loss; Jaw, Edentulous

FOTOTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

LOW INTENSITY PHOTOTHERAPY IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF ORAL MUCOSITIS IN ONCOLOGICAL PATIENTS

Espinheira, Beta Matos de Carvalho¹; Ribeiro, Neiana Carolina Rios²; Azoubel, Eduardo³;
Azoubel, Maria Cecília Fonsêca⁴.

1. Cirurgiã-dentista graduada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA), Pós-Graduanda em Odontologia Hospitalar (HIAE), Habilitanda em Laser (USP).
2. Cirurgiã-dentista graduada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
3. Doutorando em Ciências Morfofuncionais (UFCE), Mestre e Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial (PUCRS), Especialista em Implantes (UFBA) e Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
4. Doutora em Ciências Médicas (UFCE), mestra em farmacologia (UFCE), Especialista em periodontia (ABO-BA) e professora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)

Tratamentos antineoplásicos como quimioterapia e radioterapia de cabeça e pescoço podem acarretar, além de importantes modificações sistêmicas, significantes alterações e manifestações na cavidade oral. Um desses efeitos, senão o mais importante e recorrente, é a Mucosite Oral (MO), que resulta em fragilidade e perda da continuidade epitelial, sangramento, edema, exposição e necrose da lâmina própria, formação de pseudomembrana e contaminação secundária. Cabe ao Cirurgião-Dentista, como parte da equipe multidisciplinar, realizar a prevenção, diagnóstico e tratamento destas manifestações, no intuito de minimizar os riscos de infecção e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Na última década, a fototerapia de baixa intensidade conseguiu, embasada pela literatura, um amplo espaço no tratamento da MO em pacientes oncológicos por se apresentar como uma técnica simples, atraumática e de excelentes resultados na sintomatologia dolorosa deste quadro clínico específico. O objetivo deste trabalho é abordar os efeitos da fototerapia de baixa intensidade, nos cuidados odontológicos dos pacientes oncológicos de cabeça e pescoço.

Palavras-chaves: Equipe Hospitalar de Odontologia; Mucosite; Lasers.

Keywords: Dental Staff, Hospital; Mucositis; Lasers.

IMPACTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET/MEC) SOBRE A SAÚDE BUCAL EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

IMPACT OF TUTORIAL EDUCATIONAL PROGRAM (PET / MEC) ON ORAL HEALTH IN CITIES OF BAHIA STATE

Fonseca, Elisabeth Martinez¹; Mascarenhas, Bruno²; Viena, Camila Sane³; Zerbinatti, Livia Prates Soares⁴.

1. Graduada do Curso de Odontologia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME);
2. Graduando do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
3. Mestranda da área de concentração em Estomatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
4. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);

Introdução: Esta é uma atividade de ensino e extensão desenvolvida por integrantes do Programa de Educação Tutorial do curso de odontologia da EBMSM intitulada “PET sobre os trilhos” que busca difundir os conhecimentos em saúde bucal às diferentes regiões da Bahia. Desta maneira, a relevância deste projeto é atribuída aos impactos sociais no desenvolvimento de conhecimentos e atitudes sobre a adequada manutenção da saúde por parte das comunidades envolvidas, bem como a compreensão das causas e consequências de uma má higiene oral. **Objetivo:** relatar três experiências bem-sucedidas no âmbito da promoção de saúde bucal em cidades do interior do Estado da Bahia. **Metodologia:** foram realizadas atividades lúdico-educativas em comunidades dos municípios de São Domingos, Ribeira do Pombal e Jaguaquara, a exemplo de escovação bucal supervisionada, palestras educativas, jogos e brincadeiras de caráter educativo e distribuição de escovas e cremes dentais, com orientação quanto a importância da utilização do fio dental e de higienização de próteses, por exemplo. Para isso, precisou-se contar com a participação de alunos do curso de odontologia, com orientações das tutoras do grupo e de profissionais capacitados da região, sendo agentes comunitários, professores, funcionários do PSF e outros agentes das prefeituras. **Considerações finais:** a atuação dos alunos foi bem recebida em cada comunidade, contando com a participação efetiva dos representantes das regiões assistidas. Após e durante as atividades o grupo teve, inclusive, repercussão na mídia das regiões onde visitaram, aparecendo em jornais comunitários e rádios locais, demonstrando o impacto positivo destas atitudes nas regiões.

Palavras-chaves: Educação em saúde bucal; Saúde Coletiva; Proteção social em saúde; Extensão comunitária;

keywords: Oral health education. Public Health. Social protection in health. Community-Institutional Relations

LONGEVIDADE CLÍNICA DE RESTAURAÇÕES CERÂMICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

SURVIVAL OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW

Araujo, Nara Santos¹; Mazaro, José Vitor Quinelli²; Zavanelli, Adriana Cristina²

1. Mestranda em Odontologia da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)
2. Professor (a) Assistente da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)

A aplicabilidade dos sistemas cerâmicos tem aumentado ao longo dos anos nas reabilitações orais, entretanto a ocorrência de complicações nos dentes restaurados é um fator que pode comprometer a longevidade dessas reabilitações. Dentro deste contexto, também se observa uma maior exigência em garantir a implementação de uma prática baseada em evidências científicas. Esta revisão sistemática avaliou as taxas de sobrevida e de complicações em restaurações totalmente cerâmicas, acompanhadas clinicamente há pelo menos 5 anos. Uma pesquisa abrangente de estudos publicados entre janeiro de 2005 a novembro de 2015, e listados nas bases de dados PubMed/ MEDLINE, Scopus e Cochrane Library foi realizada de acordo com o método PRISMA. A partir de um rendimento inicial de 514 estudos, dois revisores analisaram independentemente os resumos, e um total de 29 estudos relevantes foram selecionados para análise final. Quatro estudos cumpriram a exigência de apresentarem um delineamento randomizado e 25 estudos eram prospectivos, com um período de acompanhamento clínico de 5 a 16 anos. As taxas de complicações após 5 anos foram baixas, sendo mais freqüente a ocorrência de cáries secundárias, problemas endodônticos, fraturas e lascamento da cerâmica, e perda de retenção. Conclui-se que os estudos de longa duração mostram a eficácia dos sistemas cerâmicos para inúmeras aplicações clínicas, reforçando que o correto planejamento associado à um protocolo clínico executado minuciosamente são fatores primordiais para o sucesso clínico nas reabilitações orais.

Palavras-chave: cerâmica, longevidade, prótese dentária, revisão sistemática

Keywords: ceramic; longevity; dental prosthesis; systematic review

OSTEOMIELITE ASSOCIADA À DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA FLORIDA: RELATO DE CASO

OSTEOMYELITIS ASSOCIATED WITH FLORID CEMENTO-OSSEOUS DYSPLASIA: CASE REPORT

Moreira, Carlos Vinicius Ayres¹; Neto, João Nunes Nogueira¹; Figueiredo, Leonardo Morais Godoy¹; Souza, Samara Ramos de¹; Junior, Braulio Carneiro²

1. Residente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial da Universidade Federal da Bahia – UFBA, Hospital Geral do Estado – HGE e Hospital Santo Antônio – HSA/OSID
2. Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial da Universidade Federal da Bahia - UFBA e Hospital Santo Antônio – HSA/OSID

A Displasia Cimento-Óssea Florida (DCOF) é uma lesão fibro-óssea, não neoplásica, onde ocorre a substituição do tecido ósseo por tecido conjuntivo fibroso nos maxilares. Possui predileção por pacientes do gênero feminino, melanodermas e de meia idade, apresentando-se como uma condição rara que afeta principalmente a mandíbula bilateralmente, podendo ocorrer em áreas dentadas ou edêntulas. Sua etiologia é desconhecida, embora exista hipótese relacionada à origem no ligamento periodontal, já que se baseia na formação de múltiplas áreas de osso ou cimento acelular envolvidos por tecido fibroso. A DCOF torna-se sintomática quando associada à osteomielite, principal fator agravante desta patologia. O diagnóstico diferencial, baseado nos achados clínicos e radiográficos, torna-se primordial para a direção do tratamento, que na maioria dos casos é assintomático e de prognóstico previsível. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de DCOF associada à osteomielite, relacionando as características clínicas com o método de diagnóstico e tratamento do paciente.

Palavras-chaves: Anormalidades Maxilofaciais; Osteomielite; Osteonecrose.

RECONSTRUÇÃO DE FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO- MAXILAR UTILIZANDO PRÓTESES CUSTOMIZADAS EM PMMA- RELATO DE CASO

RECONSTRUCTION OF ZIGOMATIC COMPLEX FRACTURES WITH PMMA PROSTHESIS - CASE REPORT

Gonçalves, Gabriela Mendes¹; Trindade, Renan Ferreira¹; Barreto, Brunna Santos¹; Sá, Thales Morgan Guimaraes¹; Bastos, Fernando Pereira²; Assis, Adriano Freitas².

1. Residentes em cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial do serviço HGRS/EBMSP
2. Preceptores da Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do HGRS/EBMSP

O trauma facial pode ser considerado uma das agressões mais graves encontradas nos centros médicos, visto a possibilidade de deformidades apresentando fatores etiológicos variados. A abordagem inicial do paciente que apresenta fraturas faciais deve ser iniciada através do atendimento de urgência buscando a estabilização do quadro geral do paciente e, logo que possível, o trauma facial tratado. O atraso no tratamento destas fraturas pode acarretar a consolidação dos segmentos fraturados sem o correto posicionamento resultando assim em sequelas de difícil resolução. Na cirurgia bucomaxilofacial reparadora, dois grupos de materiais são comumente utilizados, os enxertos autógenos e os materiais aloplásticos. O uso do osso autógeno é a primeira escolha para a reconstrução de defeitos ósseos devido as suas propriedades biológicas e ausência de rejeição. Entretanto, este tipo de material apresenta algumas limitações quanto a sua utilização tais como disponibilidade restrita do tecido doador, procedimento cirúrgico adicional e reabsorção óssea. Para estes casos, a confecção de próteses utilizando os materiais aloplásticos como o polimetilmetacrilato (PMMA) pode estar indicado. A prótese de PMMA pode ser confeccionada no pré-operatório tendo como vantagem a redução do tempo cirúrgico, ou no transoperatório sendo aplicado diretamente sobre os tecidos. O objetivo do presente trabalho é apresentar um caso clínico de reconstrução de seqüela de fratura do complexo zigomático-orbitário utilizando próteses customizadas em PMMA; bem como discutir as vantagens e desvantagens da aplicabilidade deste material no âmbito da cirurgia bucomaxilofacial

Palavras chave: Trauma, Sequela, Polimetilmetacrilato

Key words: Trauma, after effect, Polymethylmethacrylate

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES PORTADORES DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA

DENTAL TREATMENT FOR PATIENTS WITH EPIDERMOLYSIS BULLOSA

Moraes, Daniela Costa¹; Higashi, Elaine Massumi²; Soares Jr., Luiz Alberto Valente³; Tunes, Urbino da Rocha⁴; Tunes, Roberta Santos⁵.

1. Mestranda em Periodontia pela EBMSP e especialista em pacientes com necessidades especiais pelo Hospital das clínicas da faculdade de medicina da USP; EBMSP.
2. Especialista em pacientes com necessidades especiais pelo Hospital das clínicas da faculdade de medicina da USP; HCFMUSP.
3. Mestre em ciências da saúde e especialista em pacientes com necessidades especiais pelo Hospital das clínicas da faculdade de medicina da USP; HCFMUSP.
4. Doutor em Imunologia pela UFBA; professor titular da EBMSP; EBMSP.
5. Doutora em clínica odontológica pela UNICAMP (Área de concentração Periodontia); Professora adjunta da EBMSP; EBMSP.

A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma dermatose rara caracterizada pela formação espontânea de bolhas na pele ou em decorrência de trauma mínimo. A etiologia pode ser genética ou adquirida, sendo a genética subdividida em três grandes grupos: EB simples, EB juncional e EB distrófica. Diversas manifestações clínicas podem estar presentes, dentre as principais pode-se citar: cicatrizes, sindactilia, alterações gastrointestinais, oftalmologias e orais. Este trabalho tem como objetivo discutir as principais características clínicas, sobretudo, as orais da EB e suas implicações no manejo odontológico deste paciente. As manifestações bucais mais encontradas na EB são: formação recorrente de vesículas, microstomia, anquiloglossia, obliteração do vestíbulo e predisposição ao carcinoma oral. O tratamento da doença deve ser multidisciplinar, porém não existe nenhum tipo específico de terapêutica. O tratamento odontológico, por sua vez, requer cuidados especiais como critérios anestésicos específicos e lubrificação das mucosas orais previamente à manipulação. O cirurgião-dentista deve, portanto, ter conhecimentos sobre a doença e suas manifestações gerais e bucais para prover um tratamento adequado a estes pacientes.

Palavras-chave: Epidermólise bolhosa; tratamento odontológico; odontologia.

Keywords: Epidermolysis Bullosa; dental care; dentistry.